





Szafka narożna 45° [DNS01] – łączona na konfirmaty



Nr	Nazwa
1	bok lewy
2	bok prawy
3	wieniec dolny
4	ściana tylna lewa
5	ściana tylna prawa
6	listwa lewa
7	listwa prawa
8	wieniec górny
9	półka
10	drzwi








Szafka narożna 45° [DNS01] – łączona na konfirmaty



Okuć elementy mebla za pomocą dołączonych komponentów. Sposób montażu poszczególnych okuć umieszczono w instrukcji „**Montaż akcesoriów**”.

Zwrócić uwagę aby w otworach nie znajdowały się pozostałości wiórów. W razie konieczności oczyścić otwory.





Szafka narożna 45° [DNS01] – łączona na konfirmaty



Połączyć poszczególne elementy mebla ze sobą (rysunek przedstawia wersję korpusu z drzwiami po prawej stronie).

Zalecana kolejność montażu korpusu;


- 1). Za pomocą konfirmatów skrócić ze sobą listwy 6 i 7.
- 2). Bok lewy 1 połączyć z wieńcem dolnym 3 oraz wieńcem górnym 8.
- 3). Bok prawy 2 połączyć z wieńcem dolnym 3 oraz wieńcem górnym 8.
- 4). Skręcone listwy 6-7 połączyć z z wieńcem dolnym 3 oraz wieńcem górnym 8.




Szafka narożna 45° [DNS01] – łączona na konfirmaty





Ustawić prostokątność szafki i zamontować jedną z ścian tylnych za pomocą dołączonych gwoździ (w zestawieniu elementów szafki znajdują się dwie ściany).



Do wieńca dolnego przykręcić nóżki kuchenne za pomocą dostarczonych wkrętów.



Wsunąć półkę do środka szafki i zamontować drugą ścianę tylną




Szafka narożna 45° [DNS01] – łączona na konfirmaty



Przykręcić zawiasy oraz prowadniki do drzwi.

Okute drzwi zamontować do korpusu szafki. Wyregulować ustawienie drzwi (regulację; boczną, głębokości, szczeliny ustawiamy na zawiasach) .
Regulacja położenia drzwi na wysokości odbywa się na prowadniku (poluznienie wkrętów, ustawienieżądanego położenia drzwi i dokręcenie wkrętów)



Regulacja głębokości

Regulacja boczna

